


Vigvam 2025



AGENDA

1. SEZNÁMENÍ S RUIJIE/REYEE, aktuální stav a novinky
2. Modelová řada Wifi Routerů a podnikových routerů
3. Modelová řada AP a PTP, PTMP
4. Modelová řada switche
5. Vychytávky

Pozicování na trhu



- Enterprise, Campus, SMB,
- Bohaté podnikové funkce
- Funkce cloudu i command-line interface (CLI)
- Konkurenceschopná cena v Enterprise řešení
- Záruka až 5let u vybraných produktů

- SMB, SOHO
- Praktické nástroje pro správu sítě
- Samoorganizující se síť (SON)
- Atraktivní cena poměr cena/výkon
- Široká nabídka produktů
- Moderní design
- Záruka až 5let u vybraných produktů



Product Family: Reyeec for SMB & SOHO Network



Ruijie Cloud Service



Self-Organizing
Network



Real
Topology



Report



Scenario-based
Config



Alarm




Diagnose



Remote
maintenance

Switches

L3 Cloud Chassis Switch



RG-NBS6/7000 Series

Industrial Switch



RG-NIS3000
Series

RG-NIS2000
Series

L2 Cloud Switch



RG-NBS3100 Series



RG-NBS3200 Series



RG-NBS3300 Series

L3 Cloud Switch



RG-NBS5100 Series



RG-NBS5300 Series



RG-NBS5200 Series



RG-NBS5500 Series

Unmanaged Switch



ES0 Series
Plastic



ES100
Series



ES200
Series

Cloud Managed Switch

Wi-Fi Access Points

Ceiling AP



RG-RAP2200
Series

RG-RAP2266

RG-RAP2260

Wall AP



RG-RAP1200
Series

RG-RAP1260
Series



RG-RAP72Pro
BE5040



RG-RAP73Pro
BE14000



RG-RAP73HD
BE19000



RG-RAP72-Wall

Outdoor AP



RG-RAP52-OD
AC1300, GE

RG-RAP62-OD
AX3000, GE

RG-RAP72-OD
BE5040, GE

RG-RAP6262
AX300, GE + SFP

RG-RAP6260(G)
AX1800, GE+SFP

RG-RAP6260(H)/-D
AX6000, 2.5GE+SFP

P2P and P2MP wireless links

Wireless Bridges



RG-EST100-E
2.4GHz 500m



RG-EST310 V2
5GHz 1 Km



RG-EST350 V2
5GHz 5Km

AirMetro



Routers & Firewalls

RG-EG Series



RG-EG105GW-X
AC3000, 180 Users



E105GW(T)
AC1300, 150 Users



RG-EG105G V3
100 Users



RG-EG105G-P V3
100 Users, PoE Out



RG-EG210G-E
200 Users



RG-EG210G-P-V3
200 Users



RG-EG310GH-E
10 Ports, 300 Users



RG-EG310GH-P-E
PoE Out, 300 Users



RG-EG1510XS
10 Ports
1500 Users



RG-NBR6215, 2000 Users
RG-NBR6210, 1000 Users
RG-NBR6205, 500 Users
RG-NBR6120, 200 Users



RG-Wall 1600-Z3200-S
RG-Wall 1600-Z5100-S

Home Wi-Fi

RG-EW Series



RG-EW7200BE
PRO



RG-EW3200GX-
PRO



RG-EW3000GX PRO



RG-EW3000GX



RG-EW1300G



RG-EW1200G PRO



RG-EW300-PRO



RG-EW1200



RG-EW300T



RG-EW300N



RG-M18



RG-M32



RG-EW300R



RG-EW1200R

Product Family-Ruijie

Access Controller



RG-WS6000 Series

- 224 to 3200 APs
- Radius Integration

Ruijie Cloud



- Unified Device Management
- Cloud Optimization & Analytic
- Reporting & Compliance



- Ruijie Cloud app, free to Download
- Mobile Provisioning
- Mobile Inspection & Optimization
- Mobile Monitoring & Alarm

Cloud Managed Switches



RG-S7800C Series Chassis Switches

- 5/8 Slots
- Hot Swappable
- 100G ready



RG-S6120 Series 10G L3 Switches

- Upto 32 10G (SFP+)
- Upto 4 25G & 2 40G
- Power & Fan Redundant



RG-S5760-X Series Full L3 Switches

- Support VSU
- 24SFP options
- 8 SFP+ uplinks
- Layer 3 routing



RG-S5750-H Series Full L3 Switches

- Support VSU
- 24SFP options
- Layer 3 routing



RG-S53 Series Switches

- Support VSU
- 10G uplinks



RG-S29 Series Switches

- Support VSU
- 10G uplinks

Cloud Managed APs

Ceiling Mount



RG-AP820-L(V3)

- 4 Stream
- AX3000
- 1GE + 2.5G SFP



RG-AP810-L

- 4 Stream
- AX1800
- 1GE

Wall Plate



RG-AP180

- AX1800
- 5 * GE Port
- IPTV support

Outdoor



RG-AP680-CD

- IP68
- AX4800
- 2.5GE Combo +1*GE
- Directional Ant.



RG-AP880-L

- Wi-Fi 6E 4x4



RG-AP840-L

- Entrance Premium 4X4



RG-AP180P-L

- Performance Panel



RG-AP680-L

- Outdoor Compact Omni

Security Gateways



RG-EG3000 XE

- 8xGE, 8xSFP+, 2x40G
- 1T Storage
- Up to 20,000 Users
- Max 60Gbps Throughput



RG-EG3250 / RG-EG3230

- Routing/NAT/VPN
- 8xGE, 1x10G SFP+
- FREE Layer 7 DPI
- 1T Storage
- Up to 1K/2K Users



RG-NBR6205 / RG-NBR6210 RG-NBR6215 / RG-NBR6120

- High Performance
- 1500/1000/500/200 Users
- FREE Layer 7 DPI
- Routing/NAT/VPN
- Traffic Control & Audit
-



RG-EG2100-P V2

- Routing/NAT/VPN
- 8xGE (7xPoE)
- FREE Layer 7 DPI
- Up to 300 Users

Více než

+1,000,000

Prodaných zařízení



Reyee Home WIFI router a podnikové routery



Home WiFi Product 2024 Roadmap

Price



New
Q2

EW300T
4G Router
11N 300M



Listed

EW300 PRO
11N 300M
Enhanced



New
Jan 1/17

EW300N
11N
300M



Listed

EW1200G PRO
AC1300 GE
Enhanced



New
Q1

EW1300G
AC1300 GE



Listed

EW1200
AC1200 FE



New Q4

6000GX
AX6000 2.5G



Listed

3200GX PRO
AX3200
Enhanced



Listed

EW3000GX PRO
AX3000
Enhanced



New Q2

EW3000GX
AX3000



Listed

EW1800GX PRO
AX1800
Enhanced

Mbps

300M-450M
WiFi4

1200M-1300M
WiFi5

1800M-6000M
WiFi6

WiFi 4



RG-EW300N



RG-EW300 PRO



RG-EW300R
Wi-Fi Extender



RG-EW300T

Full House Coverage



Built-in signal amplifiers

cover up to 150 m² space with no deadzone left

WiFi 5



RG-EW1200



RG-EW1300G



RG-EW1200G PRO



RG-EW1200R
Wi-Fi Extender

One-click Reye Mesh



External button

Even children and the old can easily connect multiple devices by one-click

WiFi 6



RG-EW1800GX PRO



RG-EW3000GX



RG-EW3200GX PRO



RG-M18



RG-M32

Cloud Management



Ruijie Cloud App for SI
Reye Router App for end user

Manage the network remotely, save time and cost

EW series
will surprise you more



Small office



Budget hotel



Coffee shop



Villa



Apartment

RG-EW300N

Novinka

260,-
bez DPH

Reyee



Nejlepší nákladově efektivní domácí router vůbec

Wi-Fi Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Antény	2
Max. Rychlost Wi-Fi	2.4 GHz: 300 Mbps
Rozhraní	1 x 10/100 Base-T WAN Port 3 x 10/100 Base-T LAN Ports
Pokročilá technologie	Ruijie DDNS
Maximální počet uživatelů	16
Reyee Mesh	✗

- **vždy stabilní a tříletá záruka**
- **O 10 Mbit/s rychlejší než 840n**
- **Projektová správa cloudu**

RG-EW1300G

Novinka

617,-
bez DPH

REYEE



Dvoujádrový gigabitový router se souběžným počtem uživatelů třikrát vyšším než konkurence.

- **1300Mbps proti 1200Mbps**
- **Třikrát vyšší počet souběžných uživatelů 24:7**
- **Správa cloudu**
- **Podpora vlastního továrního nastavení**

Wi-Fi Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antény	5
Max. Wi-Fi Speed	2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Rozhraní	1 x 10/100/1000 Base-T WAN Port 3 x 10/100/1000 Base-T LAN Ports
Pokročilá technologie	Ruijie DDNS
Maximální počet uživatelů	64
Reyee Mesh	✓

RG-EW1200G PRO

752,-
bez DPH

4 FEM

4 GE ports

1 WAN + 3 LAN

6 external antennas

Reyee Mesh button

LED indicator



Ruijie | Reyee

RG-EW1200G PRO

Upgraded Wi-Fi 5 Home Router Your Home Deserves a High-performance

**6 Antennas
&
Signal Amplifiers**

more antennas than others,
stronger signal than others

**One-click
Reyee Mesh**

set up whole-home network
without any deadzone

**Free cloud
management**

tech people can solve
your network issue remotely,
save time save cost



Coverage	Max. Users
90m ² *	96*

*Data from Ruijie lab. Actual results may vary.

RG-EW3000GX

Novinka
Q4/Q1 2025

1089,- bez
DPH

REYEE



Umístění produktu: Nejprodávanější Wi-Fi 6 router s 5 anténami

- Duální síť WAN
- Wifi 6
- Reye Mesh
- Cloud Management
- Podpora vlastního továrního nastavení

Wi-Fi Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antény	5
Max. Rychlost Wi-Fi	2.4 GHz: 600 Mbps 5 GHz: 2400 Mbps
Zisk antén	2.4 GHz: 5 dBi 5 GHz: 5 dBi
Rozhraní	4 x 10/100 Base-T LAN Ports
Maximální počet uživatelů	192
Reyee Mesh	✓

RG-EW300T

Novinka



951,- bez
DPH



- Čtyři antény, čtyři LAN porty
- Správa cloudu
- Tříletá záruka

JEDINÝ cloudově řízený 4G router
na trhu.

Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Antény	4
Max. Rychlost Wi-Fi	2.4 GHz: 300 Mbps
Rozhraní	4 x 10/100 Base-T LAN Ports
Maximální počet uživatelů	32

Reyee Router Family

Doporučení souběžní klienti

2000



RG-NBR6000 Series

- NBR6215-E, 2000 Clients, 2.5Gbps
- NBR6210-E, 1000 Clients, 2.5Gbps
- NBR6205-E, 500 Clients, 1.5Gbps
- NBR6120-E, 200 Clients, 500Mbps

1000



RG-EG310GH-E

- 1.5Gbps
- Non PoE Out



RG-EG310GH-P-E

- 1.5Gbps
- 8 PoE Out



RG-EG305GH-P-E

- 1.5Gbps
- 4 PoE Out

300



RG-EG210G-P

- 600Mbps
- 8 POE Out



RG-EG209GS

- 600Mbps
- 1 x SFP



RG-EG210G-E

- 1Gbps
- No POE

200



RG-EG105G-P V2

- 600Mbps
- 4 POE Out



RG-EG105G V2

- 600Mbps
- No POE



RG-EG105GW(T)

- 600Mbps
- Wi-Fi 5
- AC1300
- Reyee Mesh
- 150 Clients




RG-EG105GW-X

- 1.2Gbps
- Wi-Fi 6
- AX3000
- Reyee Mesh
- 180 Clients

100



Reyee Router Location in Network




Reyee Home Wi-Fi řešení celé sítě

Výhoda pro uživatele

- ✓ Plné pokrytí sítě
- ✓ Bezproblémový roaming
- ✓ Žádné zapojení
- ✓ Užijte si rychlejší poprodejní podporu

Výhoda instalátora


- ✓ Vydělat více peněz
- ✓ Žádné zapojení
- ✓ Snadné nastavení CCTV sítě pro celou domácnost
- ✓ Vzdálená podpora, nižší náklady na místě





Více SSID VS. Jeden SSID

ŽÁDNÝ roaming VS. Bezproblémový roaming

Traditional Solution




Reyee Solution




Správa na místě vs. cloudová správa


Jedno heslo pro celou síť, snadno změnit na dálku



Sledujte stav každého routeru




Vzdálený restart



Protokol pro správu

Přednastavená konfigurace



Domácí router Reyee je navržen tak, aby zachoval klíčová nastavení i v případě, že koncový uživatel omylem resetuje zařízení, takže se WISP nemusí obávat jejich náhodného resetu.

Podporujeme také TR069 a IPV6



— Prodejní argumenty Reyee Home Wi-Fi ve ČTYŘECH větách



Silnější signál

Řada Reyee Home Wi-Fi vám poskytne silnější signál, než byste čekali. Pokryjte až 150 m² prostoru bez jakékoliv mrtvé zóny.



Lepší kvalita

Vyhnete se opětovnému spuštění po náhlém výpadku elektřiny. Podporována tříletá záruka.



Reyee Mesh

Reyee Mesh na jedno kliknutí dokáže bezdrátově propojit více zařízení a pokrýt tak více než 150 m² velkých, plochých nebo vícepodlažní dům. Všechny modely podporují Reyee Mesh kromě Wi-Fi 4.



Správa cloudu

Vyřešte problém se sítí pro své zákazníky na dálku. Ušetřete čas, ušetřete náklady.

Reyee PTP a PTMP spoje




Long Distance PTMP Wireless Bridges

Station

Base Station

RG-AirMetro550G-B

- Max. PTMP: 1 to 32
- 5GHz, 867 Mbps



Omnidirectional Antenna

RG-ANT13-360

360°, 2 km
5GHz, 13dBi



Sector Antenna

RG-ANT16S-120

120°, 5 km
5GHz, 16dBi



Sector Antenna

RG-ANT20S-90

90°, 10 km
5GHz, 20dBi




CPE

PTP Bridge

RG-AirMetro460G

- 1 x 10/100/1000Base-T
- 15 KM, 23dBi
- 5 GHz, 867 Mbps




15 KM

V-Pol: 9°, H-Pol: 9°

PTP Bridge

RG-AirMetro460F

- 1 x 10/100Base-T
- 15 KM, 23 dBi
- 5 GHz, 867 Mbps



Reyee Switch Family



Reyee Switch Family

NBS Series

- NBS 3100/3200
- NBS 5100/5200

L3 Smart Gigabit Switch



RG-NBS5100 Series

RG-NBS5200 Series



L2 Smart Gigabit Switch



RG-NBS3100 Series

RG-NBS3200 Series



ES Series


- ES 200
- ES 100
- ES 0

Cloud Managed Switch



RG-ES200 Series

Unmanaged Switch



RG-ES0 Series

RG-ES100 Series



RG-ES200 Product Sales Guide

Představení produktů

- Přepínače řízeného přístupu Reye Cloud, podpora správy cloudu Ruijie, vzdálená údržba pomocí mobilní aplikace
- 10 modelů včetně PoE a non-PoE, od 5portů po 26portů, kovové pouzdro, maximální rozpočet PoE 370 W
- Podpora nastavení VLAN, vzdálené restartování POE, řešení problémů s oddělením provozu/selháním kamery pouhým 1 kliknutím



RG-ES206GC-P



RG-ES208GC



RG-ES205GC-P



RG-ES209GC-P



RG-ES205GC



RG-ES210GC-LP



RG-ES218GC-P



RG-ES216GC



RG-ES226GC-P



RG-ES224GC

Reyee AP Family



Reyee Wireless Family

Wall AP

AC1300



- 1 GE WAN
- 4 GE LAN
- PoE Out
- 80 Users

RAP1200(P)



- 1 FE WAN
- 1 FE LAN
- 48 Users

RAP1200(F)

AX1800



- 1 GE WAN
- 1 GE LAN
- 40 Users

RAP1201

AX3000



- 1 GE WAN
- 4 GE LAN
- 110 Users

RAP1260



- 1 GE WAN
- 1 GE LAN
- 110 Users

RAP1261

AX6000



- AC1300
- 2 FE
- 48 Users

RAP2200(F)



- AC1300
- 2 GE
- 80 Users

RAP2200(E)



- AX1800
- 2 GE
- 100 Users
- 2x2 MIMO

RAP2260(G)



- AX3000
- 1 GE
- 110 Users
- 2x2 MIMO

RAP2266



- AX3200
- 2.5 GE
- 1 GE
- 120 Users
- 4x4 MIMO

RAP2260(E)



- AX6000
- 2 x 2.5 GE
- 130 Users
- 4x4 MIMO

RAP2260(H)



RAP73HD

- Wi-Fi 7
- 10 GE, 1 SFP+
- 1500 Users
- 16x16 MIMO

- 6G
- 320MHz
- MLO
- 4K-QAM

Outdoor AP



- AC1300
- 2 GE
- 96 Users
- 2x2 MIMO

RAP6202(G)



- AX1800
- 2 GE
- 100 Users
- 2x2 MIMO

RAP6262(G)



- AX1800
- 1 GE, 1 SFP
- 100 Users
- 2x2 MIMO

RAP6260(G)




- AX3000
- 1 GE, 1 SFP
- 110 Users
- 2x2 MIMO

RAP6262



RAP6260(H)
RAP6260(H)-D

- AX6000
- 2.5 GE, SFP
- 130 Users
- 4x4 MIMO



5

6

7

BE19000

Referenční zákazníci



GOLDEN WELL
HOTEL



ALDROV
RESORT

SKANSKA



Statutární město

MLADÁ
BOLESLAV



stampi



Spolehlivé a rychlé připojení k INTERNETU,
Televize, Telefon, Kamery a Vedení účetnictví





NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 07.-18. 02.

BMW IBU WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2024

Case study
RUIJIE



Marže
Marže
Marže



891,- s DPH

1 427,- s DPH

13 350,- s DPH

1 859,- s DPH

Ruijie | Reyee



Reyee RG-EW1200G Pro

Access pointy a routery
routery - 5 GHz

Dvoupásmový Gigabitový bezdrátový router podporující 2,4 GHz
tak i 5 GHz pásmo, 802.11ac standard s přenosovou rychlostí 400...

1 327 – 1 527 Kč
[v 12 obchodech](#)

[Porovnat ceny](#)



Reyee RG-EW1800GX PRO

Access pointy a routery
routery - 5 GHz

Dvoupásmový Gigabitový bezdrátový router podporující 2,4 GHz
tak i 5 GHz pásmo, 802.11ax standard s přenosovou rychlostí 574...

1 840 – 2 286 Kč
[v 12 obchodech](#)

[Porovnat ceny](#)



Reyee RG-NBS3200-48GT4XS

Switche

10/100/1000 Mb/s

Switch, přepínací kapacita 176 Gbps, forwarding rate až 130.95
Mpps, podporuje přepínání na 2. vrstvě. Rozhraní: 48x 10/100...

20 549 Kč
[v CZC.cz](#)

[Do obchodu](#)

[Detail produktu](#)



Reyee RG-RAP2200(E)

Access pointy a routery
access pointy - 5 GHz

Access Point s WiFi 5, podporuje protokol WiFi 802.11 Wave2,
dvoupásmový, celková přenosová rychlost 2.4 GHz až 400Mbps / ...

3 059 – 3 065 Kč
[ve 3 obchodech](#)

[Porovnat ceny](#)

Reyee Home Wi-Fi

Praktické ukázky nasazení v ČR

Nástroje pro předprodejní a
poprodejní podporu




Integrace AI při plánování Heatmap

Rozpoznání zdí

Možnost 3 variant s daty o útlumu

Možnost vlastní úpravy a definování zdí



Návrh prvku


AP, Router, Switch, POE budget

Kabelové trasy


Možnost volby několika variant CAT5, Opické kabely atd.

Přehledný dashboard

aplikace na všech platformách



AI Rozpoznání zdí



Attributes Add Product Settings

Wall Type

Nizký


Střední

Vysoký

Select **Střední** for wall attenuation if the wall is made of the following materials.

Signal loss at 2.4GHz: 6-15dB

Signal loss at 5GHz: 10-25dB



Zesílené sklo
1.2cm



Kovové dveře
3cm



Cihlová zeď
12cm



AI Návrh AP prvku



AP Placement Plan

Ultimate

Professional

Standard

Product Info

Qty Action



Reyee Stěna

RG-RAP1200(F)

AC1300 dvoupásmový nástěnný přístupový bod, 867Mb/s...


7

Replac


Total:

Standard

Apply BOM



Rotate: Drag Zoom: Scroll



Horizontal Cabling Subsystem

Cat5e UTP 324m

— Cable not connected

Vertical Cabling Subsystem Re-generate

Not generated

22 Cabled connected

1 Cable not connected

Dashboard PC vs. Mobilní aplikace

Obcni_urad_Lhotka ▾

Actual Topology

Select a device.

Network

- Workspace
- Devices
- Clients

AI Networking

- Smart Config
- AI Diagnostics

Configuration

- Network-Wide >
- Device Config >
- Auth & Accounts >

Monitoring

- Network HawkEye >
- Data-Board >
- Logs & Alarms >
- Upgrade

Legend:

- Cable
- Fiber
- Offline
- Wireless

11:52 ↗

📶 56

Skutečná topologie

📄 1/1 📄 2/2 🗑️ 2/2 🖨️ 1/1 | 📶 0 📄 3

🔄

🔄


📏

⌵

ⓧ

Zpětná vazba

Integrace cloudu s Google maps (PTP, PTMP, Bridge)



A RG-AirMetro460G
23.0dBi,9° 80MHz

BaseStation | 60 M

Please enter note

48.55023,18.820313

N Azimuth 40°N | Tilt 0.47°

Capacity
↑ -- Mbps ↓ -- Mbps

Expected Signal
A -- dBm 2 -- dBm

11.9 km

550
500
450
400
350
300
250
200

Legend

2 CPE 2 RG-AirMetro460G
23.0dBi,9°

CPE 2 | 0 M

Please enter note

48.631526,18.925027

N Azimuth 220°S | Tilt -0.99°

Router Přepínač IPC NVR Pevný disk
Řízení přístupu Přístupové bariéry Příslušenství
Ostatní Poplatky za služby

All Price + Add Product

MikroTik MikroTik 5HacT2HnT
Dual Band WiFi router od MikroTiku s
začlením hAP ac případně RB962UiG...

Personal

2912

All Price + Add Product

Dahua NVR NVR2108HS-8P-S3

Síťový video rekordér Lite série pro záznam
8 kamer s rozlišením až 12 Mpx | ...

Personal

6225



1 +

2306-059 16CH, 16Mpix, 2xHDD (až 32TB),
256Mb, AI, SMD, Face, Quick Pick,
16CH | 16Mpix | 2xHDD (až 32TB) | 256
Mb | AI | SMD | Face | Quick Pick | ...

Personal


6475

+



- 0703-108** AKKU SMART
AKKU SMART 12V/2 | 3Ah (0703-108) z
álohování EZS | životnost 3-5 let ...
Personal
410 +
- 1902-024** čtečka otisků prstů s klávesnicí,
výstup relé/W26
čtečka otisků prstů s klávesnicí | výstup r
elé/W26 ...
Personal
2479 +
- PS-K68-12V1A** univerzální malý zdroj
PS-K68-12V1A univerzální malý zdroj
Personal
290 +
- 1001-021** el. otvírač nízkoodběrový (50E10 +
protiplech 62)
Personal
1166 +
- zapojovací box kulatý univerzální, ... +

Přizpůsobte si stránku portálu



Přihlášení jedním kliknutím



Kód vouchery



Účet



Vícejazyčný



Ad. URL po přihlášení




Správa webového
uživatelského rozhraní


Ruijie | **REYEE**

Snadné blokování nežádoucích aplikací



- Automaticky aktualizovaná knihovna APP, bezúdržbová
- Přizpůsobitelná knihovna APP
- Omezení uživatelů a přidělování práv na Vlan





Workshop Reyee


**SLEVA 300,- Kč na
objednávku produktů
Ruijie/ Reyee**

22.1.2025 od 13:00

Vigvam 2025



Prosím, nainstalujte Ruijie ReyeE APP,
Zaregistrujte se a potvrďte svůj účet



Děkuji za pozornost!

